

Concetti di base

R è un ambiente per la gestione e l'analisi dei dati, nonché per la creazione e la visualizzazione di grafici. È un software open source (distribuito con la licenza GNU GPL) e multiplatforma (Unix, Linux, Mac OS X, Windows).

Le sue funzionalità possono essere estese grazie ad un'ampia gamma di [pacchetti aggiuntivi](#), disponibili in un apposito sito (*repository*): il [CRAN \(Comprehensive R Archive Network\)](#).

Di base, R prevede un'interfaccia a linea di comando, il cui vantaggio principale consiste nella tracciabilità delle procedure e dunque nella replicabilità delle analisi.

Sono comunque disponibili diverse interfacce grafiche, fra le quali consigliamo [RCommander](#) (per i principianti, ma anche per molte routine quotidiane), [Deducer](#) e [RStudio](#), che facilita l'uso "normale" di R, ovvero da script.

Argomenti

Argomento: Installazione

- [Installazione \(Rcmdr\)](#)
- [Installazione di R](#)
- [Installazione standard: datasets](#)
- [Installazione standard: pacchetti](#)
- [RStudio](#)

Argomento: Coding

- | | |
|---|---------------------|
| • Assegnamento | Agnese
Vardanega |
| • Buone pratiche del coding in R | Agnese
Vardanega |
| • Come usare l'aiuto sulle funzioni | Agnese
Vardanega |
| • Espressioni regolari in R | Agnese
Vardanega |
| • Formula | Agnese
Vardanega |
| • Funzioni | |
| • Gli assistenti al codice IA | Agnese
Vardanega |
| • Il ciclo for | |

Argomento: Concetti di base

- [Assegnamento](#)
- [Buone pratiche del coding in R](#)
- [Dataframe](#)
- [Dataset](#)
- [Datasets di esempio](#)
- [Directory di lavoro](#)
- [Espressioni regolari in R](#)
- [Fattori](#)
- [File di comandi \(script\)](#)
- [Formula](#)
- [Funzioni](#)
- [Funzioni per esplorare i modelli](#)
- [I grafici in R \(plot\)](#)
- [Indicizzazione](#)
- [La console di R](#)
- [Liste](#)
- [Marginali \(Totali\)](#)
- [Matrici](#)
- [Oggetti e classi](#)
- [Operatori](#)

- | | | |
|--|------------------|--|
| • Indicizzazione | Agnese Vardanega | • Pacchetto (Package) |
| • L'IA per l'analisi dei dati in R | Agnese Vardanega | • Parametri grafici |
| • Operatori | | • Tibble |
| • Pipe operator (piping in R) | Agnese Vardanega | • Valori mancanti (in R) |
| • Scrivere le proprie funzioni | | • Variabili e vettori in R |
| | | • Vettori |
| | | • Vettori carattere |
| | | • Workspace (area di lavoro) |

In ordine alfabetico

A

- [Assegnamento](#)

B

- [Buone pratiche del coding in R](#)

C

- [Come usare l'aiuto sulle funzioni](#)

D

- [Datasets di esempio](#)
- [Directory di lavoro](#)

E

- [Espressioni regolari in R](#)

F

- [Fattori](#)
- [File di comandi \(script\)](#)
- [Formula](#)
- [Funzioni](#)

I

- [Indicizzazione](#)
- [Installazione di R](#)

I cont.

- [Installazione standard: datasets](#)
- [Installazione standard: pacchetti](#)

L

- [La console di R](#)
- [Liste](#)

M

- [Matrici](#)

O

- [Oggetti e classi](#)
- [Operatori](#)

P

- [Pacchetto \(Package\)](#)

V

- [Vettori](#)
- [Vettori carattere](#)

W

- [Workspace \(area di lavoro\)](#)

From:

<https://www.agnesevardanega.eu/wiki/> - **Ricerca Sociale con R**

Permanent link:

https://www.agnesevardanega.eu/wiki/r/concetti_di_base/start?rev=1742479197

Last update: **20/03/2025 13:59**

