

Gestione dei dati

In questa sezione:

- Esportare la base-dati
- tibble
- Scale Likert: inversione delle polarità
- Formati numerici
- Valori mancanti (in R)
- Dataset
- Variabili e vettori in R
- Dataframe
- Eliminare i dati (dataframe)
- Inserire i dati (dataframe)
- Subset dei dati
- Importare i dati in R
- Importare i dati con protocollo SDMX
- Importare tabelle da PDF
- Ricodificare le variabili
- Ricerca e sostituzione di testo
- Rinominare le variabili
- Trasformare il tipo di variabile
- Modificare le stringhe e i vettori carattere
- Standardizzazione delle variabili
- Ponderazione dei dati
- Ricodifica con i pacchetti del tidyverse
- recode (car)
- Altre operazioni sui dataframe

A

- Altre operazioni sui dataframe

D

- Dataframe
- Dataset

E

- Eliminare i dati (dataframe)
- Esportare la base-dati

F

- [Formati numerici](#)

I

- [Importare i dati con protocollo SDMX](#)
- [Importare i dati in R](#)
- [Importare tabelle da PDF](#)
- [Inserire i dati \(dataframe\)](#)

M

- [Modificare le stringhe e i vettori carattere](#)

P

- [Ponderazione dei dati](#)

R

- [recode \(car\)](#)
- [Ricerca e sostituzione di testo](#)
- [Ricodifica con i pacchetti del tidyverse](#)
- [Ricodificare le variabili](#)
- [Rinominare le variabili](#)

S

- [Scale Likert: inversione delle polarità](#)
- [Standardizzazione delle variabili](#)
- [Subset dei dati](#)

T

- [tibble](#)
- [Trasformare il tipo di variabile](#)

V

- [Valori mancanti \(in R\)](#)
- [Variabili e vettori in R](#)

Argomento: Gestione dei dati

- [Altre operazioni sui dataframe](#)
- [arrange, desc \(dplyr\)](#)
- [coalesce \(dplyr\)](#)
- [count, tally \(dplyr\)](#)
- [Dataset](#)
- [Datasets di esempio](#)

- Eliminare i dati (dataframe)
- Esportare i dati (Rcmdr)
- Esportare i dati in formato csv
- Esportare la base-dati
- Espressioni regolari in R
- fct_recode (forcats)
- filter (dplyr)
- Format
- Formati numerici
- I dataset in RCommander
- Importare i dati con protocollo SDMX
- Importare i dati con readr
- Importare i dati dai fogli Google
- Importare i dati in R
- Importare tabelle da PDF
- Importazione dei testi
- Indicare e scegliere le variabili
- Inserire i dati (dataframe)
- Matrice dei dati
- Matrici
- Metadati
- Modificare le stringhe e i vettori carattere
- mutate, transmute (dplyr)
- Ponderazione
- Ponderazione dei dati
- recode (car)
- Ricerca e sostituzione di testo
- Ricodifica con i pacchetti del tidyverse
- Ricodifica delle variabili (Rcmdr)
- Ricodificare le variabili
- Rinominare le variabili
- Rinominare le variabili (Rcmdr)
- Riordinare le modalità di una variabile (Rcmdr)
- Scale Likert: inversione delle polarità
- select, rename (dplyr)
- Standardizzazione delle variabili
- Subset dei dati
- summarise (dplyr)
- Tibble
- Trasformare il tipo di variabile

- [unite, separate \(tidyr\)](#)
- [Valori mancanti \(in R\)](#)
- [Variabili e vettori in R](#)
- [Vettori carattere](#)

From:

<https://www.agnesevardanega.eu/wiki/> - **Ricerca Sociale con R**

Permanent link:

https://www.agnesevardanega.eu/wiki/r/gestione_dei_dati/start

Last update: **11/08/2025 14:37**

